

Интерактивная LED панель Newline TT-7523QAS

Технические характеристики

Название	TT-7523QAS
Диагональ	75"
Технология касания	ИК
Толщина защитного стекла	4 мм
Тип подсветки	LED
Яркость	450 Кд
Контрастность	5000:1
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	3840*2160 (60 Гц) 4K UHD
WiFi	Да, WiFi 6 (демонтируемый)
Bluetooth	Да 5.2 (демонтируемый)
Динамики	20 Вт x 2
OPS-слот	Да
HDMI-вход	3 (2.0)
HDMI-выход (коммутатор)	Да
Разрешение HDMI-выхода	3840x2160@60
DP-вход	1 (1.2)
VGA-вход	Нет (адаптер)
SPDIF	1
USB Type C	2 (1 с PD 65 Вт)
USB A на передней панели	1 (3.0)
USB A сзади	3 x 3.0 (2 x Public, 1 x Embedded)
USB B	4 x 3.0 (1 - спереди, 3 - сзади)

Mic	1
Audio Out	1
RS232	1
RJ45	2
Камера	Опция (4К)
Public USB	Да
Optical bonding	Zero Bonding (0,4 мм)
Поверхность стекла	АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ, Антибликовая поверхность
Тип стилусов	Пассивный
Кол-во стилусов	2
Кол-во точек касания	40 (Windows) / 20 (Android)
Распознавание палец, маркер, кулак, ручка, карандаш	Да (игнорирование ладони, распознавание рукописного текста)
Жесты в Windows	Да
Жесты в MS Office	Да
Версия Android	13
Процессор Android	Amlogic A311D2 8 ядер (4 x Cortex-A73 @ 2.2 GHz, 4 x Cortex- A53 @ 2.0 GHz)
Видеокарта Android	Mali G52
ОЗУ Android	8 Гб
ПЗУ Android	128 Гб
Newline Cast (трансляция на экран без проводов)	Да
Newline Broadcast (трансляция панели на 200 устройств)	Да

Удаленное управление	Да
Встроенный файл-менеджер	Да
Встроенный браузер	Да
Доступ к сетевым дискам и облачным хранилищам	Да
Встроенный редактор документов	Да
Возможность установки Android-приложений	Да (встроенный магазин, APK, удаленно)
VESA (мм)	800x400 мм
Вес нетто	52 кг
Габариты (мм)	1735 x 1051 x 123
Срок службы подсветки	>50000 часов
Гарантия	3 года